

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

SPIS Č.: OŽP 4936/2014/Kr
Č.J.: OŽP 59687/14 – SPIS OŽP 4936/2014/Kr

VYŘIZUJE: Kristková
TELEFON: 568 805 254
E-MAIL: j.kristkova@trebic.cz

DATUM: 22.10.2014

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 24.3.2014 podal

Obec Chlístov, IČ 377295, Chlístov 11, 675 22 Stařeč, kterou zastupuje na základě plné moci

Ing. Lubomír Horák, IČ 76283542, Na Nivkách 308, Týn, 674 01 Třebíč 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona k nakládání s vodami, tj. k vypouštění odpadních vod po předčištění na čistírně odpadních vod do vod povrchových – do drobného vodního toku Chlístovský potok, IDVT 10191793, číslo hydrologického pořadí 4-16-03-088, v Kraji Vysočina, obec Chlístov, katastrální území Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou, na pozemku p.č. 5022, 5052, říční kilometr výpusti km 4,4, hydrogeologický rajon 6550 - Krystalinikum v povodí Jihlavy, v tomto rozsahu:

Druh vypouštěných odpadních vod: městské odpadní vody.

Určení polohy místa nakládání s vodami (poloha souřadnic): $x = 660296.48$; $y = 1152843.51$.

Množství vypouštěných odpadních vod:

Průměrné povolené	:	0,81 l/s
Maximální povolené	:	3.67 l/s
Maximální povolené	:	2 093 m ³ /měsíc
Roční povolené	:	25 459 m ³ /rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	:	12 měsíců

Úřední hodiny
Po 08:00 – 17:00 hod.
Út 08:00 – 14:00 hod.
St 08:00 – 17:00 hod.
Čt 08:00 – 14:00 hod.
Pá 08:00 – 13:00 hod.

Tel.: 568 896 111
epodatelna@trebic.cz, www.trebic.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Třebíč
Č. ú.: 19-329711/0100
IČ: 002 90 629; DIČ: CZ00290629
ID datové schránky: 6pub8mc



CERTIFICATE NO. 31708

Počet dní v roce, ve kterých se vypouští	:	365
Velikost zdroje znečištění v EO	:	280
Kapacita ČOV v EO	:	300

Přípustné hodnoty znečištění vypouštěných odpadních vod:
množství vypouštěného znečištění:

ukazatel		
BSK ₅	:	2,80 t/rok
CHSK _{Cr}	:	0,76 t/rok
NL	:	1,02 t/rok

hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách:

ukazatel	„p“	„m“
BSK ₅	30 mg/l	50 mg/l
CHSK _{Cr}	110 mg/l	170 mg/l
NL	40 mg/l	60 mg/l

hodnota **p**: přípustná hodnota koncentrací pro rozbor směsných vzorků vypouštěných odpadních vod

hodnota **m**: maximálně přípustná hodnota koncentrací pro rozbor směsných vzorků vypouštěných odpadních vod, hodnota **m** nesmí být překročena

Hodnoty jednotlivých limitů jsou dodrženy, jestliže:

- přípustná koncentrace „p“ vypouštěného znečištění vyjádření v mg/l a stanovená dvouhodinovým směsným vzorkem odebraném v kterémkoli odběrovém dni nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok a nepřekročí ve třech vzorcích ze čtyř přípustnou hodnotu „p“ v mg/l
- maximální koncentrace „m“ vypouštěného znečištění vyjádřená v mg/l a stanovená ve dvouhodinovém směsném vzorku odebraném v kterémkoli odběrovém dni nepřekročí stanovenou maximální hodnotu „m“ v mg/l
- povolené množství vypouštěných odpadních vod bude dodrženo, pokud měsíční nebo roční objem zjištěný jako součin času a průměrného množství za sledované období nepřekročí měsíční ani roční povolené množství.

II. stanovuje podmínky

podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a podle nařízení vlády č. 23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. (dále jen „nařízení vlády“), **pro nakládání s vodami:**

1. Pro kontrolu jakosti vypouštěných odpadních vod se stanovuje provádět rozbor vzorku **typu A, tj. dvouhodinových směsných vzorků odebíraných na odtoku z ČOV – měrný objekt s Parshallovým žlabem a ultrazvukovou sondou**. Vzorky budou získány sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Četnost odběru vzorků se **stanovuje 6x ročně**. Získávání směsných vzorků vypouštěných odpadních vod musí být rovnoměrně rozloženo v průběhu celého roku a odběry nebudou prováděny za neobvyklých situací jako při silných deštích nebo povodních. Rovněž budou prováděny odběry vzorků na přítoku – v místě nátoky do čerpací stanice.
2. **Odběry a rozbor** ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen **odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání (oprávněná**

"Splašková kanalizace a ČOV Chlístov"

(dále jen "stavba").

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Vysočina
Název obce	Chlístov
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	na pozemcích parc. č. 12/1, 12/3, 12/4, 54/1, 54/4, 300/9, 890/30, 953/3, 976/1, 976/3, 976/15, 977/1, 977/10, 977/12, 977/13, 981/7, 989/2, 991, 992, 994/1, 996/1, 1086, 1087, 1088, 1089, 5019, 5021, 5022, 5041, 5052, 5075, 5087, 5090, 5114, 5121 v katastrálním území Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou
Číselný identifikátor vodního toku	10191793
Název vodního toku	Chlístovský potok
Číslo hydrologického pořadí	4-16-03-088
Říční km vodního toku	4,4 km
Přímé určení polohy (konec stavby) (souřadnice X, Y)	X = 660 549.83; Y = 1 153 001.71
Přímé určení polohy (začátek stavby) (souřadnice X, Y)	X = 661 212.08; Y = 1 152 961.52

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název kanalizačního systému	veřejná kanalizace
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace a stoková síť
Kanalizační soustava (Č 24)	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy (Č 25)	oddílná
Počet napojených obcí	1
Zpracování provozního řádu uloženo	ANO

Stavební objekty:

SO 200 Čistírna odpadních vod stavební a technologická část

Druh přiváděných vod (Č 07)	splaškové
Mechanické čištění	primární sedimentace
Biologické čištění	dlouhodobou směšovací aktivací se zvýšeným odstraňováním dusíku (nitrifikace, denitrifikace), aerobní stabilizací kalu v kalové nádrži
ČOV	mechanicko-biologická atypická ČOV, dodaná jako kompletní výrobek OMS Walter
Předčištění	česle, lapák písku
Separace biologického kalu	dosazovací nádrž s horizontálním průtokem

SO 201 Objekt ČOV

Monoblok železobetonových nádrží – čerpací stanice, armaturní komora, biologická nádrž a kalojem, provozní budova je umístěna nad nádržemi. Provozní budova nad nádržemi je rozdělena na dvě části. První je nad čerpací stanicí, armaturní komorou a kalojemem. Zde je hrubé předčištění, dmychárna a provozní místnost pro obsluhu ČOV. V čerpací stanici je hrubý česlový koš na shrabky, je zde shromažďován přebytečný kal z kalové nádrže. Druhá část provozní budovy je nad biologickou nádrží. Biologická část je tvořena biologickou nádrží s vestavěnou dosazovací nádrží a jednou nádrží kalovou. Z provozní budovy vede napojení na vodovod a vnitřní kanalizaci

SO 202 Propojovací potrubí, měrný objekt

Propojovací potrubí pro propojení jednotlivých objektů ČOV – přítokové potrubí ŠČOV1 – ČS, bezpečnostní obtok ČOV – ČS – ŠČOV 2 – ŠČOV 3, odtokové potrubí vyčištěných vod DN do měrného objektu – ŠČOV 3 – výustní objekt, potrubí kalové vody a napojení splaškových vod z provozní budovy. Měrný objekt bude s Parshallovým žlabem P2 a ultrazvukovou sondou. Výustní objekt z odtokového potrubí ČOV do vodního toku bude napojen pod úhlem 60° ve směru toku. Svahy a dno potoka budou v místě napojení zpevněny rovinaninou z lomového kamene osazeného do betonu, před a pod výustním objektem bude zpevněno dna kamennou rovinaninou.

SO 203 Příjezdová komunikace a zpevněné plochy

Příjezdová komunikace k ČOV bude asfaltová, v areálu ze zámkové dlažby, odvodnění bude nezpevněnou krajinou do okolního terénu.

SO 204 Oplocení, terénní, sadové úpravy

Z důvodu ochrany ČOV před zaplavitelností je celá plocha ČOV umístěna 1,0-1,5 m nad rostlým terénem, nezpevněné plochy v areálu budou zatravněny, budou provedeny výsadby keřů.

SO 205 Přípojka NN - kabelová přípojka NN k objektu ČOV

SO 206 Vodovodní přípojka – přípojka PE DN40 do objektu ČOV, délka 180 m.

PS 01 Technologickostrojní část ČOV; PS 02 Elektrorozvody ČOV, MaR; PS 03 Přenos dat

Pro odvodnění stavební jámy bude vybudovaná po jejím obvodu drenáž z drenážního potrubí PVC DN160 a dvě čerpací jímky. U jedné čerpací jímky bude vybudovaná čerpací studna. Studna je navržena z betonových skruží o průměru 1,0 m s děleným betonovým poklopem. Hladina podzemní vody je dle hydrogeologického průzkumu zastižena v hloubce 1,2-1,5 m pod povrchem terénu. Studna a drenážní potrubí mají sloužit i v době provozu ČOV pro čerpání podzemní vody z důvodu snižování hladiny podzemní vody v období vyšších srážek.

SO 100 Kanalizace

SO 101 Splašková kanalizace - oddílná

Stoková síť

Druh stokové sítě (Č 42)

Celková délka stok

Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě (v pořadí dle Č 42)

gravitační, tlaková

3 531 m, odbočky 780 m

Stoka A 1054,5 m; A-1 100,0 m; A-2 189,0 m; A-2-1 200,0 m; A-3 310,0 m; A-4 22,5 m; A-5 55,0 m; A-6 49,0 m; A-7 310,0 m; A-7-1 37,5 m; A-7-2 30,0 m; A-7-3 160,0 m; A-8 95,0 m; A-9 260,0 m; B 370,0 m; B-1 68,5 m; B-1 68,5 m; Stoka B-2 20,0 m

Výtlak B celkové délky 200,0 m

Jmenovitá světlost stok tlakové a gravitační kanalizace PE100, SRD 11 DN63; PP SN10 DN250

SO 102 Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky celkem 111 kusů

celková délka odboček 780,0 m

Jmenovitá světlost potrubí odboček

PP SN10 DN 150 a DN 250

Odbočky pro domovní přípojky budou ukončeny revizní plastovou šachtou DN300.

SO 103 Čerpací stanice ČS1

Podzemní objekt s ponornými čerpadly a čerpací jímkou s česlicovým košem pro zachycení nečistot z odpadní vody. Objem jímky 4,5 m³. Součástí bude vodovodní potrubí v délce 7,5 m.

SO 104 Přípojka NN – ČS

Kabelová přípojka k čerpací stanici v délce 34 m, materiál silový kabel Cu 4Bx16.

Protože dojde stavbou k dotčení krajské a místní komunikace, budou provedeny opravy ve stejné skladbě, jako je stávající konstrukce vozovky nebo podle požadavků správce komunikace.

V. stanovuje podmínky

podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona **pro provedení vodního díla:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované v 1/2014 autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství – Ing. Lubomírem Horákem, IČ 76283542, ČKAIT -1005148, ověřené ve vodoprávním řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k této činnosti oprávněným.
3. Stavebník je povinen vést o stavbě stavební deník.
4. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby realizované po těchto dílčích etapách stavby: **po provedení pokládky kanalizačního potrubí do výkopu před záhozem výkopu.** Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby stavebnímu úřadu předem písemně oznámit a to nejméně 7 dní předem.
5. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby.
7. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
 - a) ze souhlasného stanoviska Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát, ze dne 6.5.2014 pod č.j. KRPJ-37674-1/ČJ-2014-161006:

za splnění následujících podmínek:

- příčné či podélné umístění nutno uvažovat protlakem, překopy budou povoleny jen výjimečně. V případě realizace s překopy se tyto budou provádět po polovinách vozovky, při zachování jednoho jízdního pruhu širokého minimálně 2,75 m,
 - souhlas se uděluje na dobu funkčnosti předmětných inženýrských sítí,
 - požadujeme předložit další stupeň PD k vyjádření,
 - v případě, že v souvislosti s umístěním inženýrských sítí dojde k omezení silničního provozu, požadujeme předložit návrh umístění přechodného dopravního značení k odsouhlasení.
- b) podmínky rozhodnutí Městského úřadu Třebíč, odboru dopravy, ze dne 29.8.2014, č.j. OD 58985/14 SPIS 11850/2014/PJ
 - c) ze závazného stanoviska - trvalého odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí jako orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, ze dne 21.9.2010 pod zn. OŽP 10367/2010-44169/10/Sl:

V zájmu ochrany ZPF a životního prostředí ukládají se investorovi tato opatření a podmínky:

- Zajistit na vlastní náklady a před zahájením plánované akce provedení skrývky kulturní vrstvy zeminy (ornice) z celé odnímatelné plochy o velikosti 0,0510 ha parcely č. 5022 v k.ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou. Skrývka bude provedena do hloubky 20 cm v množství 102 m³.
- Skrytá ornice bude uložena na deponii v místě záboru tak, aby nedošlo k jejímu poškození, musí být udržovaná v bezplevelném stavu a bude použita k ozelenění okolí nového stavebního objektu a k zúrodnění zemědělsky užívaných pozemků v katastru obce Chlístov.
- O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním kulturních vrstev půdy vede investor protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín.
- Na základě projektové dokumentace provést viditelné vytýčení hranic trvalého odněti zemědělské půdy a po celou dobu výstavby ho udržovat ve viditelném stavu.
- V plném rozsahu respektovat připomínky a požadavky ochrany ZPF, vlastníka pozemků příp. jejich nájemců, uživatele pozemků, pokud jsou v souladu s platnými předpisy, zejména se zákonem o ochraně ZPF.
- Zjistí-li některý orgán státní správy, MěÚ, Mze, příp. jiný orgán a organizace nevhodné využití ornice nebo nedostatečné provedení, příp. nesplnění dalších opatření a povinností, uložených souhlasem příslušného orgánu ochrany ZPF, budou vůči investorovi, jeho správnímu zástupci uplatněny sankce podle § 20 zákona.
- Stavba může být provedena pouze v rozsahu, stanoveném tímto souhlasem.
- Pokud dojde k dotčení pozemků s vloženými investicemi do půdy (meliorační zařízení), investor zajistí opravu na vlastní náklady.
- Tento souhlas neřeší majetko-právní otázky a povolení stavby.

d) z vyjádření Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí, ze dne 3.9.2010 pod zn. OŽP 9145/2010-39203/10/PD:

Odpadové hospodářství: odpady, které vzniknou při stavebních pracích a odpady, které budou vznikat při údržbě splaškové kanalizace a provozu ČOV, využít nebo odstraňovat v souladu s ustanoveními § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Případná aplikace kalů z ČOV na zemědělské pozemky je možná jen za podmínek stanovených vyhláškou č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě.

e) ze závazného stanoviska Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí jako orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, k návrhu liniové trasy ze dne 20.09.2010 pod zn. OŽP 10495/2010-44732/10/Sl:

Podmínky souhlasu:

- provádění prací bude včas projednáno se všemi vlastníky, případně nájemci dotčených pozemků, náležejících do zemědělského půdního fondu,
- žadatel (investor) je povinen zajistit na vlastní náklad řádné provedení skrývky ornice a její oddělené ukládání od ostatního výkopu na dotčených pozemcích pro vedení splaškové kanalizace v šíři 7 m, šíře manipulačního pruhu je navržena 10 m,
- po ukončení stavebně - montážních prací budou veškeré povrchy pozemků, na kterých nebudou umístěny stavby, upraveny do původního stavu a předány jejich uživatelům,
- pokud dojde k dotčení pozemků s vloženými investicemi do půdy (meliorační zařízení), investor zajistí opravu na vlastní náklady,
- při provádění stavby je žadatel (investor) povinen učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt,

- doba záboru pozemků spadajících do ZPF nepřesáhne dobu 12 měsíců včetně uvedení do původního stavu a předání zpět k zemědělskému využívání. Pokud by byla tato doba delší, je investor povinen požádat místně příslušné orgány ochrany ZPF o dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF.
- f) podmínky územního rozhodnutí stavebního úřadu, Městský úřad Třebíč, odbor výstavby ze dne 11.10.2010, č.j.: OV 9054/2010-38662/10/Nt a rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí ze dne 30.8.2012, č.j.: OV 35907/12-SPIS 6325/2012/Jd a veřejnoprávní smlouvy č.j. : 58506/14 – SPIS 11888/14/Jd
- g) ze závazného stanoviska Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí, ze dne 27.8.2014 pod zn. OŽP 59149/14- SPIS 11870/2014/PI:
 - provozovatel zajistí správné vedení technologických postupů tak, aby nedocházelo při provozu zdroje k obtěžování okolí zápachem.
- h) ze závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ze dne 11.8.2014, zn: KHSV/14465/2014/TR/HOK/Štěp: podmínka
 1. Před započítáním užívání stavby budou KHS Kraje Vysočina, ÚP Třebíč předloženy doklady, že výrobky použité při stavbě přípojky pitné vody k ČOV, které přicházejí do přímého styku s pitnou nebo surovou vodou, jsou určeny k tomuto účelu ve smyslu vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
- 8. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
 - a) z vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Jihlava, ze dne 1.7.2014 pod zn. D8626 - 16018006
 - b) ze stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 10.6.2014 pod zn. 5000956448
 - c) z vyjádření O2 Czech Republic, a.s., ze dne 9.7.2014, č.j.: 635328/14 a ze dne 8.8.2014 pod zn. POS-601801/14-Pyr.
 - d) z vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Třebíč, ze dne 22.7.2014 pod č.j. TR/3676-2/2014-On
 - e) z vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p.o., ze dne 5.9.2014 pod zn. TSO/Mu/023652/2014
 - f) ze stanoviska správce vodního toku a správce povodí Povodí Moravy, s.p. ze dne 23.5.2014, zn. PM015070/2014-203/Še
- 9. Projektová dokumentace bude průběžně doplňována dle skutečného provádění stavby.
- 10. Při stavební činnosti nesmí docházet ke znečišťování povrchových a podzemních vod, stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům či únikům ropných látek. Přebytečná zemina musí být ukládána tak, aby nedocházelo k jejímu erozivnímu smyvu. Na březích a v blízkosti vodního toku nebude ukládána žádná zemina ani žádný stavební a jiný materiál.
- 11. Při provádění stavby na území s archeologickými nálezy, je povinností stavebníka již od doby přípravy stavby oznámit tento záměr Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
- 12. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou firmou.

VI. stanovuje

podle ustanovení § 122 stavebního zákona, **že stavbu vodního díla "Splašková kanalizace a ČOV Chlístov" lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.** Před kolaudací ČOV je třeba nejprve požádat o provedení zkušebního provozu ČOV, s žádostí doložit provozní řád pro zkušební provoz. Kolaudační souhlas na splaškovou kanalizaci Vám, po předložení předepsaných dokladů a vykonané závěrečné kontrolní prohlídce stavby, vydá vodoprávní úřad, s žádostí je třeba doložit provozní řád kanalizace a

kanalizační řád. Kolaudační souhlas na ČOV Vám po předložení předepsaných dokladů, provozního řádu, provedeného zkušebního provozu a jeho vyhodnocení a vykonané závěrečné kontrolní prohlídce stavby vydá vodoprávní úřad. Ke zkušebnímu provozu a kolaudaci stavby ČOV bude předložen i havarijní plán a povodňový plán pro ČOV. Před uvedením stavby do provozu je třeba vyřídit na Krajském úřadu Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství oprávnění k provozování kanalizace.

VII. ukládá

stavebníkovi povinnost oznámit:

1. Termín zahájení stavby vodního díla.

Termín do: 7 dnů ode dne zahájení stavby.

2. Název a sídlo oprávněné firmy, která bude stavbu provádět.

Termín do: 7 dnů ode dne výběru oprávněné firmy.

VIII. stanovuje

termín pro dokončení stavby: **do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.** Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Chlístov, Chlístov 11, 675 22 Stařeč, která je zastoupena na základě plné moci Ing. Lubomírem Horákem, nar. 31.3.1980, Na Nivkách 308, Týn, 674 01 Třebíč 1

Odůvodnění

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, obdržel dne 24.3.2014 žádost obce Chlístov, Chlístov 11, která je zastoupena na základě plné moci Ing. Lubomírem Horákem, Na Nivkách 308, 67401 Třebíč o povolení k nakládání s vodami, tj. vypouštění odpadních vod po předčištění na ČOV do vod povrchových a o stavební povolení na výše uvedenou stavbu ČOV a kanalizace v obci Chlístov, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 3c a ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:

- 2 x projektová dokumentace stavby vodního díla "Splašková kanalizace a ČOV Chlístov" vypracovaná v 1/2014 autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství – Ing. Lubomírem Horákem, IČ 76283542, ČKAIT -1005148,
- kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa stavby vodního díla a místa vypouštění vyčištěných odpadních vod, doložení vlastnictví
- vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Jihlava, ze dne 1.7.2014 pod zn. D8626 – 16018006
- stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 10.6.2014 pod zn. 5000956448
- vyjádření O2 Czech Republic, a.s., ze dne 9.7.2014, č.j.: 635328/14 a ze dne 8.8.2014 pod zn. POS-601801/14-Pyr
- vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Třebíč, ze dne 22.7.2014 pod č.j. TR/3676-2/2014-On a ze dne 19.6.2014

- vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p.o., ze dne 5.9.2014 pod zn. TSO/Mu/023652/2014
- stanovisko správce vodního toku a správce povodí Povodí Moravy, s.p. ze dne 23.5.2014, zn. PM015070/2014-203/Še
- souhlasné stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát, ze dne 6.5.2014 pod č.j. KRPJ-37674-1/ČJ-2014-161006
- rozhodnutí Městského úřadu Třebíč, odboru dopravy, ze dne 29.8.2014, č.j. OD 58985/14 SPIS 11850/2014/PJ
- závazné stanovisko - trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí jako orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, ze dne 21.9.2010 pod zn. OŽP 10367/2010-44169/10/SI
- vyjádření Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí, ze dne 3.9.2010 pod zn. OŽP 9145/2010-39203/10/PD
- závazné stanovisko Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí jako orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, k návrhu liniové trasy ze dne 20.09.2010 pod zn. OŽP 10495/2010-44732/10/SI
- územní rozhodnutí stavebního úřadu, Městský úřad Třebíč, odbor výstavby ze dne 11.10.2010, č.j.: OV 9054/2010-38662/10/Nt, rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí ze dne 30.8.2012, č.j.: OV 35907/12-SPIS 6325/2012/Jd a veřejnoprávní smlouva č.j. : 58506/14 – SPIS 11888/14/Jd
- souhlas Městský úřad Třebíč, odbor výstavby ze dne 17.3.2014, č.j.: OV 17775/14-SPIS 3970/14/Jd
- závazné stanovisko Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí, ze dne 27.8.2014 pod zn. OŽP 59149/14- SPIS 11870/2014/PI
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ze dne 11.8.2014, zn: KHSV/14465/2014/TR/HOK/Štěp: podmínka
- vyjádření Městský úřad Třebíč, odbor školství a kultury ze dne 11.8.2010, č.j.: OŠK 9155/2010/-38234/10/OI
- vyjádření Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu, Regionální kancelář Jihlava ze dne 27.8.2014, zn. 13018/5.41
- závazné stanovisko Ministerstva obrany ze dne 22.8.2014, sp. zn.: 48337/2014-6440-OÚZ-BR
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, ze dne 11.7.2014 pod č.j. HSJI-3289-2/TR-2014
- vyjádření Městský úřad Třebíč, oddělení Úřad územního plánování ze dne 10.9.2010, č.j.: OÚÚP 172/2009-43671/10/mol
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřená mezi obcí Chlístov a Krajem Vysočina ze dne 8.10.2014
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a nájemní smlouva uzavřená mezi obcí Chlístov a Povodím Moravy, ze dne 14.10.2014
- smlouva o uložení rozvodné sítě na pozemku vlastníka uzavřená mezi obcí Chlístov a paní Špačkovu Miladou a panem Špačkem Františkem ze dne 26.7.2010
- smlouva o uložení rozvodné sítě na pozemku vlastníka uzavřená mezi obcí Chlístov a panem Josefem Hružou ze dne 26.7.2010
- smlouva o uložení rozvodné sítě na pozemku vlastníka uzavřená mezi obcí Chlístov a Ing. Přemyslem Pazderou ze dne 15.12.2011
- smlouva o uložení rozvodné sítě na pozemku vlastníka uzavřená mezi obcí Chlístov a panem Ladislavem Svobodou ze dne 26.7.2010

- doklad o zaplacení příslušného správního poplatku,
- hydrologická data vodního toku Chlístovský potok
- plná moc k zastupování.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou dne 2.4.2014 pod č.j.: OŽP 25218/14-SPIS OŽP 4936/2014/Kr. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry v místě plánované stavby byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že do vydání stavebního povolení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno brát zřetel.

Rovněž stanovil lhůtu pro uplatnění námitek, důkazů a připomínek v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu.

Do vydání rozhodnutí nebyly uplatněny žádné námítky ani připomínky.

Projektovou dokumentaci stavby "Splašková kanalizace a ČOV Chlístov" vypracoval v 1/2014 autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství – Ing. Lubomír Horák, IČ 76283542, ČKAIT -1005148.

Projektová dokumentace stavby řeší:

výstavbu nové splaškové kanalizace v obci a obecní ČOV. Jednotlivé kanalizační stoky budou realizovány převážně na ostatních plochách – komunikacích, dojde k překopu vodního toku Chlístovský potok a položení stoky A, dojde ke čtyřem dalším dotčení zatrubněné části vodního toku. Celková délka budovaných stok je 3 531,0 m, délka výtlačku 200,0 m a délky odboček pro domovní přípojky 780,0 m. Jako materiál budou použity trouby z plnostěnného polypropylenu tlakové kanalizace z PE100 SRD 11 DN63, gravitační kanalizace z PP SN10 DN250, potrubí odboček z PP SN10 DN 150 a DN 250. Čistírna odpadních vod je navržena mechanicko-biologická atypická ČOV, dodaná jako kompletní výrobek OMS Walter pro kapacitu 300 EO. Čistírna odpadních vod se skládá z monobloku železobetonových nádrží – čerpací stanice, armaturní komora, biologická nádrž a kalojem, provozní budova je umístěna nad nádržemi. Provozní budova nad nádržemi je rozdělena na dvě části. První je nad čerpací stanicí, armaturní komorou a kalojemem. Zde je hrubé předčištění, dmychárna a provozní místnost pro obsluhu ČOV. V čerpací stanici je hrubý česlový koš na shrabky, je zde shromažďován přebytečný kal z kalové nádrže. Druhá část provozní budovy je nad biologickou nádrží. Biologická část je tvořena biologickou nádrží s vestavěnou dosazovací nádrží a jednou nádrží kalovou.

Podrobnosti řeší projektová dokumentace stavby vodního díla.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení:

- souhlasné stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč,
- rozhodnutí Městského úřadu Třebíč, odboru dopravy,
- stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč,
- závazná stanoviska Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany ovzduší,
- vyjádření Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí,
- vyjádření Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu, Regionální kancelář Jihlava,
- závazné stanovisko Ministerstva obrany.

K záměru stavby vydal obecní stavební úřad územní rozhodnutí - Městský úřad Třebíč, odbor výstavby dne 11.10.2010, č.j.: OV 9054/2010-38662/10/Nt, rozhodnutí o prodloužení

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a.s. Praha, odd. ochrany sítí, UPC Česká republika,
a.s., divize Jih

účastníci řízení (§ 109 písm. e) a písm. f) stavebního zákona) - jejich identifikace uvedením parcelního čísla pozemků – 5032, 5052, 5041, 5045, 5006, 813/36, 813/54, 813/53, 813/52, 813/51, 813/50, 813/49, 813/48, 813/47, 813/46, 1007/18, 5019, 1007/17, 880/8, 880/2, 880/3, 880/1, 933/3, 933/4, 890/6, 890/7, 123, 1000, 927/8, 48, 56, 55, 54, 52, 51, 948/8, 948/1, 948/3, 5045, 98, 890/8, 890/10, 890/9, 890/30, 84, 946/4, 118, 46/3, 77/2, 77/6, 77/5, 89, 52/1, 76, 65, 66, 54/1, 67, 977/13, 977/1, 45/3, 977/10, 1087, 12/5, 502/1, 971/9, 971/2, 1, 1/2, 10, 977/7, 977/2, 977/9, 13/2, 17/3, 17/1, 976/4, 976/9, 976/10, 13/1, 976/12, 800/2, 805/5, 805/1, 805/3, 805/9, 805/7, 805/8, 803/15, 944, 12/5, 12/6, 12/3, 12/4, 12/1, 1089, 1086, 1090, 976/2, 976/3, 976/5, 976/9, 976/15, 44, 946/7, 977/6, 946/1, 946/5, 43, 946/8, 977/5, 991, 55/2, 977/3, 55/2, 78, 56/1, 56/2, 56/3, 5021, 5075, 5090, 5087, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 118, , 121, 122, 123, 124, 126, 127, 130, 131, 133, 135, 5060, 5077, 54/4, 77, 73, 54/1, 54/2, 54/3, 72, 67, 70, 71, 83, 80, 53/4, 53/5, 53/3, 40/2, 40/1, 4, 5, 17/3, 7, 11/1, 11/2, 11/4, 36, 11, 12/6, 12/2, 13, 976/14, 17/2, 977/12, 95, 946/2, 41, 47, 20/2, 45/2, 76/2, 42, 43/2, 43/3, 43/4, 22/2, 18, 976/8, 977/11, 976/16, 26/2, 26/1, 976/1, 46/1, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 29/1, 29/2, 31/1, 31/2, 31/3, 990, 97/5, 32/1, 32/2, 96/1, 96/2, 96/3, 5023, 5062, 989/4, 159, 167/12, 167/6, 91, 93, 82, 79, 285/3, 289/4, 69, 64, 99, 300/3, 300/14, 300/13, 300/12, 300/11, 300/16, 300/17, 300/18, 300/19, 300/20, 300/21, 300/22, 300/23, 300/24, 300/25, 300/26, 300/27, 300/28, 5035, 24/1, 25/1, 25/3, 25/4, 33/1, 33/2, 24/4, 30, 29, 35, 37/1, 37/2, 28/1, 28/2, 23/2, 39, 45, 3, 94, 22, 24, 25, 992, 310, 312, 313, 315/3, 315/4, 315/1, 50, 315/2, 2, 18/2, 316/4, 316/2, 316/3, 316/1, 466/3, 466/2, 173, 171, 996/4, 953/3, 85, 88, 953/11, 115, 953/8, 125, 953/9, 953/10, 953/11, 5077, 120, 953/7, 128, 953/6, 953/5, 1, 953/4, 112, 119, 129, 58, 59, 74, 952/4, 961/3, 86, 81, 60, 61, 62, 63, 57, 948/4, 945/9, 945/2, 46, 465/5, 49, 55/2, 96/1, 96/2, 96/3, 996, 14/1, 14/2, 15/1, 15/3, 16, 22/1.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, a jiná opatření dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto vodoprávního rozhodnutí.

Výsledky měření objemu vypouštěných odpadních vod a rozborů vzorků odpadních vod se vodoprávnímu úřadu předávají prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona č. 25/2008 sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem v Jihlavě, Žižkova č.p. 1882/57, podáním učiněným u Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje

o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Ing. Jana Kristková
vedoucí oddělení vodního hospodářství



Město Třebíč a obec Chlístov se žádají o vyvěšení této veřejné vyhlášky na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (15 dní) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení na Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí.

Vyvěšeno dne: 22. 10. 2014

Sejmuto dne: 4. 11. 2014

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne 22. 10. 2014 Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Martha

OBEC CHLÍSTOV
PSČ 675 22

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 7.4.2014.

Přílohy pro žadatele:

1. Ověřená projektová dokumentace - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
2. Štítek „Stavba povolena“ - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Obdrží:

Účastníci vodoprávního řízení do vlastních rukou:

§ 27 odst. 1 správního řádu (dodejky)

Ing. Lubomír Horák, Na Nivkách č.p. 308, Týn, 674 01 Třebíč 1

§ 27 odst. 2 správního řádu (doručováno prostřednictvím veřejné vyhlášky)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., provoz Třebíč, IDDS: 3qdn8g

Ing. Přemysl Pazdera, Kamenná č.p. 182/9b, Štýřice, 639 00 Brno 39

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Josef Hruza, Markvartice č.p. 16, 675 22 Stařeč

Ladislav Svoboda, Chlístov č.p. 92, 675 22 Stařeč

Ing. Milan Špaček, Chlístov č.p. 76, 675 22 Stařeč

Ing. Jitka Šťastná, Máchalova č.p. 417/6, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1

E.ON Servisní, s. r. o., RCDS Jihlava, IDDS: 3534cwz

O2 Czech Republic, a.s., DLSS Vysočina, IDDS: d79ch2h

RWE GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč, IDDS: siygxrm

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Brno, Svatoplukova 2687/84, 66210 Brno

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, a.s. Praha, odd. ochrany sítí, U nákladového nádraží č.p. 3144, 130 00 Praha 3

UPC Česká republika, a.s., divize Jih, IDDS: 4hds44f

účastníci řízení (§ 109 písm. e) a písm. f) stavebního zákona) - jejich identifikace uvedením parcelního čísla pozemků – 5032, 5052, 5041, 5045, 5006, 813/36, 813/54, 813/53, 813/52, 813/51, 813/50, 813/49, 813/48, 813/47, 813/46, 1007/18, 5019, 1007/17, 880/8, 880/2, 880/3, 880/1, 933/3, 933/4, 890/6, 890/7, 123, 1000, 927/8, 48, 56, 55, 54, 52, 51, 948/8, 948/1, 948/3, 5045, 98, 890/8, 890/10, 890/9, 890/30, 84, 946/4, 118, 46/3, 77/2, 77/6, 77/5, 89, 52/1, 76, 65, 66, 54/1, 67, 977/13, 977/1, 45/3, 977/10, 1087, 12/5, 502/1, 971/9, 971/2, 1, 1/2, 10, 977/7, 977/2, 977/9, 13/2, 17/3, 17/1, 976/4, 976/9, 976/10, 13/1, 976/12, 800/2, 805/5, 805/1, 805/3, 805/9, 805/7, 805/8, 803/15, 944, 12/5, 12/6, 12/3, 12/4, 12/1, 1089, 1086, 1090, 976/2, 976/3, 976/5, 976/9, 976/15, 44, 946/7, 977/6, 946/1, 946/5, 43, 946/8, 977/5, 991, 55/2, 977/3, 55/2, 78, 56/1, 56/2, 56/3, 5021, 5075, 5090, 5087, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 118, , 121, 122, 123, 124, 126, 127, 130, 131, 133, 135, 5060, 5077, 54/4, 77, 73, 54/1, 54/2, 54/3, 72, 67, 70, 71, 83, 80, 53/4, 53/5, 53/3, 40/2, 40/1, 4, 5, 17/3, 7, 11/1, 11/2, 11/4, 36, 11, 12/6, 12/2, 13, 976/14, 17/2, 977/12, 95, 946/2, 41, 47, 20/2, 45/2, 76/2, 42, 43/2, 43/3, 43/4, 22/2, 18, 976/8, 977/11, 976/16, 26/2, 26/1, 976/1, 46/1, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 29/1, 29/2, 31/1, 31/2, 31/3, 990, 97/5, 32/1, 32/2, 96/1, 96/2, 96/3, 5023, 5062, 989/4, 159, 167/12, 167/6, 91, 93, 82, 79, 285/3, 289/4, 69, 64, 99, 300/3, 300/14, 300/13, 300/12, 300/11, 300/16, 300/17, 300/18, 300/19, 300/20, 300/21, 300/22, 300/23, 300/24, 300/25, 300/26, 300/27, 300/28, 5035, 24/1, 25/1, 25/3, 25/4, 33/1, 33/2, 24/4, 30, 29, 35, 37/1, 37/2, 28/1, 28/2, 23/2, 39, 45, 3, 94, 22, 24, 25, 992, 310, 312, 313, 315/3, 315/4, 315/1, 50, 315/2, 2, 18/2, 316/4, 316/2, 316/3, 316/1, 466/3, 466/2, 173, 171, 996/4, 953/3, 85, 88, 953/11, 115, 953/8, 125, 953/9, 953/10, 953/11, 5077, 120, 953/7, 128, 953/6, 953/5, 1, 953/4, 112, 119, 129, 58, 59, 74, 952/4, 961/3, 86, 81, 60, 61, 62, 63, 57, 948/4, 945/9, 945/2, 46, 465/5, 49, 55/2, 96/1, 96/2, 96/3, 996, 14/1, 14/2, 15/1, 15/3, 16, 22/1,

Dotčené orgány (doporučeně):

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy, Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč

Městský úřad Třebíč, odbor výstavby, Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01

Třebíč 1

Městský úřad Třebíč odbor životního prostředí,, ochrana ZPF, Masarykovo nám. č.p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, Masarykovo nám. č.p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana ovzduší, Masarykovo nám. č.p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, Masarykovo nám. č.p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Dotčené orgány (datovou schránkou):

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, IDDS: ntdaa7v

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, IDDS: vzxiuw8

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Obvodní oddělení Třebíč, IDDS: x9nhptc

Inspektorát bezpečnosti práce pro Jihočeský kraj a, Vysočinu, kancelář Jihlava, IDDS: n7wefgn

Na vědomí:

Obec Chlístov, IDDS: tyrbf4z (**s žádostí o vyvěšení způsobem umožňující dálkový přístup**)

Obec Chlístov, (**s žádostí o vyvěšení**), Chlístov 11, 675 22 Stařeč

Městský úřad Třebíč, odbor kanceláře starosty a místostarostů (**s žádostí o vyvěšení**), Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní město, 674 01 Třebíč

Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Jihlava, IDDS: m49t8gw (prostřednictvím veřejné vyhlášky)